

wymiana wywiewki  
dachowej  
Dn 100

wywiewka 0,100  
wyprowadzona min. 0,5 m ponad dach

0,10 PCV

I piętro lokal 16

0,07

pion: wyposażyć w rewizje  
umieszczone 0,3 m nad poziomem posadzki parteru  
piony 0,10 PCV

sprawdzenie szczelności  
pionu

0,10 PCV

parter lokal 8

0,07

102,20

rura osłonowa

100,00

rzędna terenu			
rzędna dna kanału			
zagłębienie	0,50	0,39	0,42
spadek średnica		0,160 PCV I=4,5%	0,160 PCV I=4,5%
odległość	0,0	4,00	6,30

## ADVANCE

TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY NIEZBĘDNY DO ODTWORZENIA STANU PIERWOTNEGO CZĘŚCI BUDYNKU W ZWIĄZKU ZE SPALENIEM SIĘ MIESZKANIA nr 8		
ADRES	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ ul. NADRZECZNA 6A, RASZYN działka nr ewid. 824/18 z obrębu 0014 RASZYN 02		
INWESTOR	GMINA RASZYN ul. SZKOLNA 2a 05-090 RASZYN		
BRANŻA	INSTALACJE SANITARNE		
PROJEKTANT	MGR INŻ. ANDRZEJ CZAJKOWSKI UPR. BUD. KL - 272/87  INŻ. PIOTR CZAJKOWSKI		
RYSUNEK	INSTALACJE WOD - KAN PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ DLA LOKALU nr. 8	RYS	15
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
SKALA	DATA	20.04.2020	STR